



Przemysłowy
hełm ochronny

PROTEKT[®]

ATRA

dostępne dwa modele:

elektroizolacyjny ATRA 10

wentylowany ATRA 10V



dedykowany
do prac
na wysokości

CE



Made
in Poland

PROTEKT



Regulacja wiązby

KONSTRUKCJA CHRONIONA PATENTEM
Mechanizm regulacji obwodu wiązby (od wewnętrznej strony głowy) posiada miękką, elastyczną oraz zintegrowaną konstrukcję, która zapewnia komfortowe i higieniczne użytkowanie.



Płynna regulacja
obwodu wiązby pokrętkiem.
Zakres regulacji 51-63 mm.



OBROTOWA lub STAŁA
ergonomiczna wiązba



PRZEMYSŁOWY HEŁM OCHRONNY



więźba obrotowa

IH ||| 100 |||



więźba stała

IH ||| 200 |||

Hełm został zaprojektowany w celu ochrony głowy użytkownika przed spadającymi przedmiotami. Hełm wyposażony jest w uniwersalne gniazda 30 mm pozwalające na montaż dodatkowego wyposażenia takiego jak ochronniki słuchu czy osłony twarzy. Przewyższa wymagania normy EN 397: może być stosowany w zakresie temperatur -30°C / +50°C i jest odporny na zgniatanie boczne (LD).

W skład każdego hełmu wchodzi:

- skorupa hełmu
- pasek podbródkowy (mocowany do skorupy hełmu w 4 punktach)
- paski nośne więźby (mocowane do skorupy hełmu w 6 punktach)
- pas więźby z wygodnym mechanizmem regulacji realizowanym za pomocą pokrętła
- wymienny, welurowy potnik.

Zastosowanie: prace na wysokości / budownictwo / przemysł / leśnictwo

wentylowany ATRA 10V



wentylowany ATRA 10V

EN 397:2012+A1:2012

✓ wentylowany

W wykonanej z ABS-u skorupie hełmu ATRA 10V jest 10 otworów wentylacyjnych zapewniających komfort pracy nawet w upalne dni.



elektroizolacyjny ATRA 10



elektroizolacyjny ATRA 10



EN 397:2012+A1:2012

EN 50365: 2002

✓ dedykowany do prac przy instalacjach niskiego napięcia do **1000V AC** lub **1500V DC**

✓ niewentylowany

ATRA10 jest hełmem spełniającym najwyższe normy w zakresie elektroizolacyjności. Chroni przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem prądu o wartości 440V AC (zgodnie z wymaganiami opcjonalnymi normy EN 397) oraz może być stosowany jako hełm elektroizolacyjny przy instalacjach niskiego napięcia - zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości do 1000V AC lub 1500V DC (zgodnie z wymaganiami normy EN 50365:2002).



TWORZENIE NUMERU REFERENCYJNEGO



IH **100** YYY ZZZ elektroizolacyjny
ATRA 10



IH **101** YYY ZZZ wentylowany
ATRA 10V



IH XXX **100** ZZZ z wieźbą obrotową



IH XXX **200** ZZZ z wieźbą stałą

IH XXX YYY ZZZ



IH XXX YYY **001** biały



IH XXX YYY **002** żółty



IH XXX YYY **003** czerwony



IH XXX YYY **004** niebieski



IH XXX YYY **005** Hi-Vis żółty



IH XXX YYY **006** pomarańczowy



IH XXX YYY **007** zielony



IH XXX YYY **008** różowy



IH XXX YYY **009** czarny

Przykład numeru referencyjnego do zamówienia ATRA 10

IH 100 100 003

elektroizolacyjny
100



wieźba obrotowa
100



czerwony
003



IH 100 200 001

elektroizolacyjny
100



wieźba stała
200



biały
001



Przykład numeru referencyjnego do zamówienia ATRA 10V

IH 101 100 004


wentylowany
101



wieźba obrotowa
100




niebieski
004



IH 101 200 005


wentylowany
101



wieźba stała
200



Hi-Vis żółty
005



Akcesoria do hełmów ATRA 10 i ATRA 10V



NR. KAT.: **IHS 100**
OSŁONA TWARZY



NR. KAT.: **IHS 300**
DRZEWIARSKA OSŁONA TWARZY



NR. KAT.: **AX 009A**
WOREK TRANSPORTOWY

Ochroniacze słuchu do hełmów ATRA 10 i ATRA 10V



ROZŁĄCZALNE
do częstego odpinania
od hełmu



KONSTRUKCJA
METALOWA



NR. KAT.:
IHA 110 01



NR. KAT.:
IHA 110 02



KONSTRUKCJA
PLASTIKOWA
ELEKTROIZOLACYJNA



NR. KAT.:
IHA 120 01



NR. KAT.:
IHA 120 02



TRUDNO ROZŁĄCZALNE
do stałego zastosowania
z hełmem



NR. KAT.:
IHA 111 01



NR. KAT.:
IHA 111 02



NR. KAT.:
IHA 121 01



NR. KAT.:
IHA 121 02

Naklejki odblaskowe do hełmów ATRA 10 i ATRA 10V



NR. KAT.: IH 000 000 101



NR. KAT.: IH 000 000 102



NR. KAT.: IH 000 000 103



NR. KAT.: IH 000 000 104



NR. KAT.: IH 000 000 105



NR. KAT.: IH 000 000 106



Części zamienne do hełmów ATRA 10 i ATRA 10V



NR. KAT.: IH 000 100 000
WIĘŻBA OBROTOWA



NR. KAT.: IH 000 200 000
WIĘŻBA STAŁA



NR. KAT.: IH 000 100 020
PASKI NOŚNE



NR. KAT.: IH 000 001 000
REGULOWANY, 4-PUNKTOWY PASEK PODBRÓDKOWY



NR. KAT.: IH 000 100 080
WELUROWY POTNIK

PROTEKT®

SIEDZIBA FIRMY

BIURO

ul. Skromna 6
93-403 Łódź
Polska

tel. +48 42 29 29 500
info@protekt.com.pl
tel. +48 42 680-20-83
fax +48 42 680-20-93

WSPÓLRZĘDNE GPS:

51.7128036
19.4332620

MAGAZYN

ul. Gombrowicza 6
93-403 Łódź
Polska

ADRES KORESPONDENCYJNY

Protekt
ul. Starorudzka 9
93-403 Łódź
Polska



KATALOGI ONLINE

<https://protekt.pl/katalogi>