



ATRA 40

Przemysłowy hełm ochronny

EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002

NOWOŚĆ



Nr kat. IH400 - 100 - xxx — kolor
200
— wiążba obrotowa
— wiążba stała

uchwyt
na latarkę



uniwersalny
otwór 30 mm

**Dedykowany pracom na
wysokości/dla arborystów**



✓ Odporność
na uderzenie



✓ MM - Odporność
na odpryski stopionego
metal



✓ Testowany
w bardzo niskiej
temperaturze (-30°C)



✓ Lekka i wytrzymała
konstrukcja z tworzywa
ABS; waga **520 g**
bez wizjera **430 g**

* bez zainstalowanego wizjera
EN 50365: 2002
✓ Przeznaczone do prac przy instalacjach niskiego napięcia to **1000V AC** or **1500V DC**

Dostępne kolory



biały żółty czerwony niebieski pomarańczowy czarny zielony HV

001 002 003 004 006 009 010



zakres regulacji
obwodu wiążby
51-63 cm

regulowany,
4-punktowy pasek
podbródkowy

WWW.PROTEKT.PL



ATRA 40

Przemysłowy hełm ochronny z osłonami wewnętrznymi



ATRA 40 + S40 osłona podstawowa

EN 166

- ✓ 1 klasa optyczna,
- ✓ ochrona przed materiałami niebezpiecznymi, takimi jak ciecze, gorące ciała stałe i chemikalia,
- ✓ 3 - ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy,
- ✓ A - odporność na uderzenie o wysokiej energii,
- ✓ 9 - ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi,
- ✓ AT - ochrona przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.

ATRA 40 + S41 osłona powlekana

EN 166

- ✓ 1 klasa optyczna,
- ✓ ochrona przed materiałami niebezpiecznymi, takimi jak ciecze, gorące ciała stałe i chemikalia,
- ✓ K - odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki,
- ✓ N - odporność na zamglenie,
- ✓ 3 - ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy,
- ✓ A - odporność na uderzenie o wysokiej energii,
- ✓ 9 - ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi,
- ✓ AT - ochrona przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.

ATRA 40 + S42 osłona przyciemniana

EN 166, EN 172

- ✓ 1 klasa optyczna,
- ✓ ochrona przed materiałami niebezpiecznymi, takimi jak ciecze i chemikalia,
- ✓ K - odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki,
- ✓ 3 - ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy,
- ✓ S - podwyższona odporność,
- ✓ 5-2,5 - filtry chroniące przed oślnieniem słoneczny stosowane w przemyśle.

Nr kat. IH400 - 100 - XXX - S40 — typ osłony
200 — kolor
— wieżba stała



Nr kat. IH400 - 100 - XXX - S41 — typ osłony
200 — kolor
— wieżba stała



Nr kat. IH400 - 100 - XXX - S42 — typ osłony
200 — kolor
— wieżba stała



WWW.PROTEKT.PL



PROTEKT®

Naklejki odblaskowe do hełmów **ATRA 40**



Wzór pryzmatyczny (trójkatny)

Kolor złoty



Nr kat. IH000 - 000 - 422



Kolor srebrny



Nr kat. IH000 - 000 - 421



WWW.PROTEKT.PL

PROTEKT®

ADRES REJESTROWY - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
BIURO / DZIAŁ HANDLOWY - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93
MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź

